

kirchenweb.ch

«Gewitzt»

unser Angebot



Anleitung – Mails über SMTP.kirchenweb.ch verschicken

Mozilla Thunderbird für kirchliche Mails richtig konfigurieren

kirchenweb.ch

kirchenleben gewitzt verweben

*Eine Dienstleistung
von kirchenweb.ch gmbh
Geschäftsführer: Werner Näf*

*Telefon 052 681 56 56
werner.naef@kirchenweb.ch
www.kirchenweb.ch*

28.03.2020

Inhalt

1	Einleitung	3
2	Der erste Schritt – einloggen in «Mein Konto»	3
3	Und jetzt die Einstellungen in Mozilla Thunderbird	5

1 Einleitung

Ich habe eine Bluewin-Mailbox: bernhard.nauli@bluewin.ch. Diese nutze ich, um meine kirchlichen Mails aus dem Outlook heraus mit der kirchlichen Mailadresse bernhard.nauli@evang-amriswil.ch zu verschicken. Ich tue das, indem ich die Absenderadresse «fälsche». Bisher hat das gut geklappt. Doch nun funktioniert es nicht mehr so richtig. Oft werden die kirchlichen Mails als Spam deklariert und landen im Spam-Ordner des Empfängers.

Damit die Sache wieder funktioniert, muss ich das entsprechende E-Mail-Konto im Mozilla Thunderbird anpassen.

Bitte folgen Sie meinem Beispiel, um auch Ihr E-Mail-Konto in Mozilla Thunderbird anzupassen, damit Ihre Mail-Kommunikation wieder reibungslos funktioniert.

2 Der erste Schritt – einloggen in «Mein Konto»

Als erstes logge ich mich in «Mein Konto» ein bei www.evangelische-amriswil.ch ein. Tun Sie bitte das entsprechende über Ihren kirchlichen Internetauftritt.

The screenshot shows the login interface of the website. The header includes the church's logo and name: "Evangelische Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri". Navigation tabs are present for "Allgemein", "Erwachsene", "Kind & Jugend", and "Familie". The sidebar on the left, under the heading "Allgemein", lists various church services such as "Kontakte", "Pfarramt", "Jugendarbeit", "Sekretariat", "Mesmer", "Musik", "Kirchenvorstehererschaft", "Pflegerin / Kassier", "Team Unterricht", "Lauf des Lebens", "Taufe", "Konfirmation", and "Hochzeit". The main content area is titled "Login" and contains a form with the following elements:

- Benutzername:
- Passwort:
- Angemeldet bleiben:
- anmelden button
- Passwort vergessen? link
- Registrieren link

Hier wählen Sie >Mail >Mail-Programm einrichten. Es öffnet sich folgendes Fenster:

MAIL-PROGRAMM EINRICHTEN

Posteingangsserver
Einstellungen gemäss Ihrem
Mailbox-Anbieter

Postausgangsserver (SMTP)
Servername: smtp.kirchenweb.ch
Port: 587
Verschlüsselung: TLS (STARTTLS)
Benutzername: bernhard.nauli@evang-amriswil.ch
Passwort: *****

Neues SMTP-Passwort erzeugen

Hauptmail Mailbox Mail-Programm (Beispiel: Outlook)

Falls Sie bei Passwort nur ***** sehen, müssen Sie auf «[Neues SMTP-Passwort erzeugen](#)» klicken.

Passwort: ouzRnGDdDzgo

Neues SMTP-Passwort erzeugen

Falls hier aber bereits ein Passwort eingetragen ist, klicken Sie bitte **NICHT** auf «[Neues SMTP-Passwort erzeugen](#)»

Und nun schreiben Sie sich bitte folgende Informationen auf einen Zettel: Bei mir sind das:

Servername: **smtp.kirchenweb.ch**

Port: **587**

Verschlüsselung: **TLS (STARTTLS)**

Benutzername: **bernhard.nauli@evang-amriswil.ch**


Passwort: **ouzRnGDdDzgo**

ACHTUNG FÜR GANZ SCHNELLE EINRICHTER/-INNEN

Ab dem Moment, da Sie das (neue) Passwort erzeugt haben, dauert es ca. **10 Minuten, bis das Passwort in unserem System aktiv** ist. Sollte also nach schnellem Einrichten das Testmail noch nicht funktionieren, lohnt es sich, noch ein paar Minuten zu warten und es dann nochmals zu versuchen.

3 Und jetzt die Einstellungen in Mozilla Thunderbird

Ich öffne die «Konten-Einstellungen» über die drei horizontalen Striche oben rechts unter dem Punkt «Einstellungen». Dort wechsele ich auf den Menu-Eintrag «Postausgangs-Server (SMTP)».



Über die Schaltfläche «Hinzufügen...» erstelle ich eine neue SMTP-Verbindung.

Im Fenster, das sich öffnet, fülle ich nun folgende Angaben ein:

Beschreibung: Die Beschreibung dieser SMTP-Einstellung hilft mir später, diese wiederzufinden.


Server: Hier trage ich den **Servernamen** aus meinen Notizen ein: `smtp.kirchenweb.ch`.

Port: Hier trage ich den **Port** aus meinen Notizen ein: `587`.

Verbindungssicherheit: Hier wähle ich die **Verschlüsselung** aus meinen Notizen aus: `STARTTLS`.


Authentifizierungsmethode: Hier wähle ich **Passwort, normal** aus.

Benutzername: Hier trage ich den **Benutzernamen** aus meinen Notizen ein: `bernhard.nauli@evang-am-riswil.ch`. Tragen Sie hier bitte **Ihren eigenen Benutzernamen** ein.




Dann schliesse ich dieses Fenster mit «OK».

Als nächstes erstelle ich eine neue Identität, indem ich auf [mein Konto](#) und dann unten rechts auf «[Weitere Identitäten...](#)» klicke.



Im sich öffnenden Fenster wähle ich die Schaltfläche «[Hinzufügen...](#)».



Hier fülle ich jetzt die Angaben so aus, dass es meiner Kirchen-Adresse entspricht.

Ihr Name: Hier trage ich meinen Namen ein, der dann im Mail als Absender erscheinen soll.

E-Mail-Adresse: Hier trage ich meine Kirchen-Adresse ein: bernhard.nauli@evang-amriswil.ch. Tragen Sie hier bitte **Ihre eigene Kirchen-E-Mail-Adresse** ein.

Organisation: Hier trage ich die Bezeichnung meiner Kirchgemeinde ein.

Postausgangs-Server (SMTP): Hier wähle ich den **Postausgangsserver** aus den ich oben erstellt habe.

Identitätsbezeichnung: Hier trage ich eine Notiz ein, die mich bei der Auswahl der Absender-Adresse daran erinnert, dass dies die Kirchen-Adresse ist.

Neue Identität

Konfigurieren Sie diese Identität:

Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren S/MIME-Sicherheit

Öffentliche Daten

Ihr Name: Bernhard Nauli

E-Mail-Adresse: bernhard.nauli@evang-amriswil.ch

Antwortadresse: Empfänger sollen an diese Adresse antwo...

Organisation: Evangelische Kirchgemeinde Amriswil

Signaturtext: HTML verwenden (z.B.: fett)

Stattdessen eine Datei als Signatur anhängen (Text, HTML oder Grafik):

Visitenkarte an Nachrichten anhängen

Private Daten


Postausgangs-Server (SMTP): Kirchenweb - smtp.kirchenweb.ch

Identitätsbezeichnung: Kirchen Absender


OK Abbrechen

Nun muss ich noch ein Testmail schreiben, damit Thunderbird mich auffordert das SMTP-Passwort von Kirchenweb einzugeben.


Dazu verfasse ich eine neue E-Mail und wechsle den Absender unter «Von» auf die eben erstellte [neue Identität](#).




Nun trage ich eine [Empfänger-Adresse](#), einen [Betreff](#) und einen [kurzen Text](#) ein und versende dieses E-Mail.



Zum Schluss muss ich nur noch das [Passwort](#) aus meinen Notizen eintragen und den [Hacken](#) bei «Die Passwortverwaltung benutzen, um dieses Passwort zu speichern» anwählen.



The screenshot shows a dialog box with the title "SMTP-Server-Passwort benötigt" and a close button (X) in the top right corner. On the left, there is a question mark icon. The main text reads: "Geben Sie Ihr Passwort für 'bernhard.nauli@evang-amriswil.ch' auf smtp.kirchenweb.ch ein:". Below this text is a password input field containing ten black dots. Underneath the input field is a checked checkbox with the label "Die Passwortverwaltung benutzen, um dieses Passwort zu speichern.". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".



The screenshot shows a light blue rectangular box. At the top, it displays the text "Passwort: ouzRnGDdDzgo". Below this text is a dark grey button with the white text "Neues SMTP-Passwort erzeugen".

Mit «[Ok](#)» bestätige ich und meine Kirchen-Absender-Adresse ist eingerichtet.