

kirchenweb.ch

«Gewitzt»

unser Angebot



Anleitung – kirchenweb mit Office 365 verknüpfen

kirchenweb.ch

kirchenleben gewitzt verweben

*Eine Dienstleistung
von kirchenweb.ch gmbh
Geschäftsführer: Werner Näf*

*Telefon 052 681 56 56
info@kirchenweb.ch
www.kirchenweb.ch*

07.03.2019

Inhalt

Einleitung.....	4
1 Domain bei Office 365 einbinden	5
2 Verknüpfung in den kirchenweb-Einstellungen.....	7
3 Exchange-Einstellungen	8

Einleitung


Damit die Kombination von Office 365 und dem kirchenweb-System einwandfrei funktioniert, müssen in den Einstellungen von Office 365 einige Anpassungen vorgenommen werden. In diesem Dokument wird erklärt, wie Sie das mit einem kirchenweb-Mitarbeiter zusammen umsetzen können.

Da diese ganzen Schritte eher komplexere Materie sind, dürfen Sie uns auch die gesamte Einrichtung dieser ersten Einstellungen überlassen. Kontaktieren Sie einfach unseren Support unter support@kirchenweb.ch.

1 Domain bei Office 365 einbinden

Als erstes muss die Domain, mit der die Postfächer erstellt werden sollen, bei Office 365 eingebunden werden. Dies ist typischerweise die Hauptdomain der Webseite (zB. ref-sh.ch).

Dies kann im Admin-Center von Office 365 im Menu «Setup» - «Domänen» vorgenommen werden.



Einfach den Button «Domäne hinzufügen» betätigen und die gewünschte Domäne eingeben.

N

Neue Domäne

Domäne hinzufügen

Domäne hinzufügen

Geben Sie eine Domäne ein, die Sie besitzen.

Die E-Mail-Adressen Ihrer Benutzer werden wie folgt aussel
Benutzername@ref-sh.ch

Weiter

Schließen

Microsoft wird Sie auffordern einen Authentifizierung-DNS-Eintrag in Ihre Domain einzutragen. Da wir die Domain für Sie verwalten, können Sie uns nun diese Angabe zukommen lassen und wir werden diesen Eintrag und auch gleich alle weiteren nötigen Einträge vornehmen.

Dazu können Sie sich an support@kirchenweb.ch wenden.

ref-sh.ch

Domäne hinzufügen Domäne überprüfen Ihre Onlinedienste einric-- DNS-Einstellungen aktual--

Domäne überprüfen

Um Ihre Domäne geschützt zu halten, müssen Sie uns nachweisen, dass Sie sie besitzen. Wenn Sie den Eintrag unten hinzufügen, beweist dies, dass Sie die Domäne besitzen, hat aber keinen Einfluss auf Ihre vorhandene E-Mail oder andere Dienste. Nachdem Sie als Besitzer der Domäne überprüft wurden und die Einrichtung der Domäne abgeschlossen ist, können Sie den Eintrag gefahrlos bei Ihrem DNS-Hostinganbieter entfernen.

Befolgen Sie diese schrittweisen Anweisungen , um mithilfe der unten angezeigten Werte die TXT-Einträge hinzuzufügen, your DNS host. [\(Wählen Sie Ihren DNS-Host aus.\)](#)

Überprüfen durch: [TXT-Eintrag](#) [MX-Eintrag](#)

TXT-Name:	<input type="text" value="@ oder überspringen, wenn vom Anbieter nicht unterstützt."/>
TXT-Wert:	<input type="text" value="MS=ms63543341"/>
TTL :	<input type="text" value="3600 oder die Standardeinstellung Ihres Anbieters."/>

Jemanden zu Ihrer Hilfe besorgen. Lassen Sie uns Ihnen beim Einrichten Ihrer TXT-Einträge helfen.

Sobald wir die Einträge vorgenommen haben können Sie sich durch die nächsten Schritte in dieser Einrichtung durchklicken.

Sie werden die DNS-Einträge, die wir vorgenommen haben, von Microsoft per Knopfdruck überprüfen lassen müssen. Dabei wird jedoch ein Eintrag weiterhin als falsch angezeigt werden. Es handelt sich dabei um den MX-Eintrag. Um die korrekte Zusammenarbeit zwischen Office 365 und ihrem kirchenweb-System zu gewährleisten, müssen wir diesen Eintrag weiterhin auf unseren Kirchenweb-Mail-Server zeigen lassen. Sie können also beruhigt angeben, dass Sie wissen, was sie tun und diesen Schritt überspringen.

Später wird neben dieser Domain ein Ausrufezeichen auftauchen, weil dieser MX-Eintrag nicht richtig vorgenommen wurde. Dieses können sie verschwinden lassen, indem Sie es innerhalb der Domain-Einstellungen deaktivieren.

2 Verknüpfung in den kirchenweb-Einstellungen

In den Kirchenweb-Einstellungen muss die ms-domain.onmicrosoft.ch Domain Ihres Office 365 hinterlegt werden. Melden sie sich dazu an support@kirchenweb.ch.

3 Exchange-Einstellungen

Zu guter Letzt müssen noch zwei Anpassungen an den Exchange-Einstellungen vorgenommen werden. Auch bei diesen Einstellungen werden wir Sie gerne unterstützen.

Die Exchange-Einstellungen erreichen Sie über das Office 365 Admin-Center unter dem Menüpunkt «Admin Center».

3.1 Internes Relay

Unter «Nachrichtenfluss» - «Akzeptierte Domänen» finden Sie die neu hinzugefügte Domain (zB. ref-sh.ch). Bearbeiten Sie diese und wählen Sie «Internes Relay» an. Nun nur noch speichern und die erste der beiden Einstellungen ist geschafft.

 Autoritativ: E-Mail wird nur an gültige Empfänger in dieser Exchange-Organisation zugestellt. Alle E-Mails an unbekannte Empfänger werden zurückgewiesen. Internes Relay: E-Mail wird an Empfänger in dieser Exchange-Organisation zugestellt oder an einen E-Mail-Server an einem anderen physischen oder logischen Standort per Relay weitergeleitet. Diese Domäne als Standarddomäne verwenden. E-Mail für alle Unterdomänen akzeptieren. Buttons: Speichern, Abbrechen." data-bbox="115 426 630 821"/>

Akzeptierte Domäne - Microsoft Edge

https://outlook.office365.com/ecp/AcceptedDomain/EditAcceptedDomain.aspx?Activity

kirchenweb.ch

Akzeptierte Domänen werden verwendet, um zu definieren, welche Domänen für das Routing von eingehenden E-Mails akzeptiert werden.

*Name:
kirchenweb.ch

Akzeptierte Domäne:
kirchenweb.ch

Diese akzeptierte Domäne ist:


Autoritativ: E-Mail wird nur an gültige Empfänger in dieser Exchange-Organisation zugestellt. Alle E-Mails an unbekannte Empfänger werden zurückgewiesen.

Internes Relay: E-Mail wird an Empfänger in dieser Exchange-Organisation zugestellt oder an einen E-Mail-Server an einem anderen physischen oder logischen Standort per Relay weitergeleitet.

Diese Domäne als Standarddomäne verwenden.

E-Mail für alle Unterdomänen akzeptieren

Speichern Abbrechen





3.2 Spamregel

Die zweite Einstellung ist etwas komplexer. Es geht darum eine Spamregel einzurichten, welche die Kommunikation zwischen dem kirchenweb-Mailserver und dem Office 365-Mailserver unterstützt.

Gehen Sie dazu in das Menu von «Nachrichtenfluss» - «Regeln» und erstellen Sie eine neue «Spamfilterung umgehen...»-Regel.

The screenshot shows the Exchange Admin Center interface. The top navigation bar includes 'Office 365' and 'Administrator'. The main header is 'Exchange Admin Center'. The left sidebar lists various management areas, with 'Nachrichtenfluss' (Message Flow) selected. The main content area shows the 'Regeln' (Rules) section, with a dropdown menu open. The menu items include: 'Neue Regel erstellen...', 'Office 365-Nachrichtenverschlüsselung und -Rechteschutz anwenden auf Nachrichten...', 'Benutzerdefiniertes Branding auf OME-Nachrichten anwenden...', 'Haftungsausschlüsse anwenden...', 'Spamfilterung umgehen...' (highlighted with a red arrow), 'Nachrichten nach Größe filtern...', 'Schadensbericht generieren, wenn vertrauliche Informationen erkannt werden...', 'Nachrichten ändern...', 'Vorgesetzte und ihre direkten Mitarbeiter einschränken...', 'Nachrichten nach Absender oder Empfänger einschränken...', 'Nachrichten an einen Moderator senden...', and 'Nachrichten senden und Kopie zur Überprüfung speichern...'. The background shows a table with a 'PRIORITÄT' column.

Unter «Diese Regel anwenden, wenn...» wählen Sie «Absender...» und dann «IP liegt in einem dieser Bereiche oder stimmt genau überein mit».



Geben Sie die folgenden IP-Bereiche ein.

- 82.220.39.0/24
- 213.144.137.48/29

The screenshot shows the Outlook Rules Editor interface. A dialog box titled "IP-Adressbereiche angeben" is open, allowing the user to specify IP address ranges. The dialog box contains a text input field with the value "213.144.137.48/29" and a list below it containing "82.220.39.0/24". A red arrow points to the input field, and another red arrow points to the list. A "Hinzufügen" button is located to the right of the list. The background shows the "Neue Regel" window with various rule configuration options, including "Name:", "Absender-IP-Adresse", "Bedingung hinz.", and "SCL-Bewertung (Spam)".

Fügen Sie anschliessend noch eine Bedingung hinzu, ...

Reuel

outlook.office365.com/ecp/RulesEditor/EditTransportRule.aspx

kirchenweb@kath-arbon.ch

Name:
kirchenweb@domain.ch



*Diese Regel anwenden, wenn...
Absender-IP-Adresse befindet sich im Bereich...
'213.144.137.48/...
oder
'82.220.39.0/24'

Bedingung hinzufügen

*Folgendermaßen vorgehen...
SCL-Bewertung (Spam Confidence Level) festlegen...
Spamfilterung umgehen
Sie müssen keine Transportregel erstellen, um die Spamfilterung zu umgehen oder E-Mails für einen Absender oder eine Domäne als Spam zu markieren. Klicken Sie hier, um eine

Speichern Abbrechen

... welche aus «Absender...» und «Domäne ist...» besteht.



Geben Sie dort ihre Webseiten-Domain ein, mit der Sie die Mails versenden (zB: ref-sh.ch).

The screenshot shows a web browser window with the URL `outlook.office365.com/ecp/RulesEditor/EditTransportRule.aspx`. The page title is "Reuel". The email address `kirchenweb@kath-arbon.ch` is visible at the top. The main interface shows a rule configuration for "Name: kirchenweb@domain.ch". A dialog box titled "Domäne angeben" is open, with a text input field containing "domain.ch". To the right of the dialog, there are IP address ranges: `'213.144.137.48/... oder '82.220.39.0/24'` and a link `*Wörter eingeben...`. Below the dialog, there are buttons for "OK" and "Abbrechen". At the bottom of the page, there are buttons for "Speichern" and "Abbrechen".

Die Einstellungen sollten nun etwa folgendermassen aussehen.

The screenshot shows the Outlook Rules Editor interface in a browser window. The address bar displays the URL: outlook.office365.com/ecp/RulesEditor/EditTransportRule.aspx. The page title is "Reuel". The email address "kirchenweb@domain.ch" is shown at the top. The rule name is "kirchenweb@kath-arbon.ch". The rule conditions are: "Absender-IP-Adresse befindet sich im Bereich..." with values "'213.144.137.48/...' oder '82.220.39.0/24'", and "Die Absenderdomäne ist..." with value "'kath-arbon.ch'". A "Bedingung hinzufügen" button is visible. The action is "SCL-Bewertung (Spam Confidence Level) festlegen...". A warning message "Spamfilterung umgehen" is displayed, stating: "Sie müssen keine Transportregel erstellen, um die Spamfilterung zu umgehen oder E-Mails für einen Absender oder eine Domäne als Spam zu...". At the bottom, there are "Speichern" and "Abbrechen" buttons.

Name:
kirchenweb@kath-arbon.ch

*Diese Regel anwenden, wenn...

× Absender-IP-Adresse befindet sich im Bereich... '213.144.137.48/...
oder
'82.220.39.0/24'

und

× Die Absenderdomäne ist... 'kath-arbon.ch'

Bedingung hinzufügen

*Folgendermaßen vorgehen...

SCL-Bewertung (Spam Confidence Level) festlegen...

Spamfilterung umgehen
Sie müssen keine Transportregel erstellen, um die Spamfilterung zu umgehen oder E-Mails für einen Absender oder eine Domäne als Spam zu...

Speichern Abbrechen

Autor



Raphael Weiss, Programmierer

052 544 21 44

raphael.weiss@kirchenweb.ch

www.kirchenweb.ch/weiss

Ihr Kontakt bei kirchenweb.ch gmbh



Werner Näf, Geschäftsführer

052 544 21 41

werner.naef@kirchenweb.ch

www.kirchenweb.ch/naef